

г. Железнодорожск
(место составления акта)

07 " 12 2017
(дата составления акта)
17.00 час
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2055

По адресу/адресам:

Курская обл., г. Железнодорожск, ул. проезд Ветеранов, д.19,
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 2055 от 26.11.2017 года врио руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Курской области В.В. Сергеева.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ОБУССО «Железнодорожский дом- интернат ветеранов труда» _____
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 10.11.2017г. – 07.12.2017г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____ 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Курской области в г. Железнодорожске
Железнодорожском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском, районах _____,
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
31.10.2017г. в 16-30 час. директор ОБУССО «Железнодорожский дом интернат-ветеранов труда»
Сотников В.А.
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Галич Любовь Алексеевна – главный специалист - эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Курской обл. в г. Железнодорожске, Железнодорожском, Дмитриевском
Хомутовском, Фатежском районах, Зимина Людмила Егоровна, Бобкова Елена Ивановна - старший

специалистов 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской обл. в г. Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах; привлечением специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области г. Железногорске»: заведующей санитарно-гигиенической лабораторией - врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Тюкину Ольгу Викторовну, заведующей микробиологической лабораторией - врача-бактериолога Процайло Зинаиды Петровны, помощника врача по коммунальной гигиене отдела обеспечения санитарного надзора и экспертиз Золотарева Ларису Васильевну, помощника врача по гигиене питания отдела обеспечения санитарного надзора и экспертиз Федину Ларису Николаевну, эксперта в области организации и проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, исследований, обследований, токсикологических и гигиенических и иных видов оценок – врача по общей гигиене Удавцову Елену Ивановну, эксперта в области организации и проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, исследований, обследований токсикологических и гигиенических и иных видов оценок - главного врача Антонову Светлану Васильевну (аттестат аккредитации № RA.RU.710041 выданный 04.06.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.038.03 от 20.07.2011г., зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.510350), выданный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ОБУССО «Железногорский дом –интернат ветеранов труда» Сотников В.А

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: ОБУССО «Железногорский дом-интернат ветеранов труда» находится в ведомственной принадлежности комитета социальной защиты и расположен по адресу: Курская обл., г. Железногорск, проезд Ветеранов, 10. Построен в 1985 г. по типовому проекту на 301 место. Здание 5-ти этажное кирпичное. Санитарно-техническое состояние здания – удовлетворительное. Фактически на день проверки проживает 251 чел., площадь на 1-го проживающего 6,51 м².

Системы водоснабжения, канализации, отопление – централизованное, удовлетворительное. На день проверки идет текущий ремонт душевых по этажам.

Пищеблок расположен на 1-ом этаже ОБУССО «Железногорский дом интернат-ветеранов труда» Организовано сбалансированное 4-х разовое питание и диетическое питание, согласно норм продуктов. Буфетчицы отделений получают готовую продукцию в специально выделенную посуду и по грузовому лифту доставляют в отделения.

Планировка производственных помещений обеспечивает поточность технологического процесса. Пищеблок имеет следующий набор помещений:

Горячий цех	48,51 м ²	Моечная столовой посуды	5,83 м ²
Цех для холодных закусок	14,02 м ²	Хлебобрезка	8,85 м ²
Мясорыбный цех	14,76 м ²	Раздаточная	18,59 м ²
Овощной цех	11,99 м ²	Загрузочная	11,21 м ²
Цех для хранения сыпучих продуктов	10,05 м ²	Цех для хранения овощей	12,79 м ²
Моечная кухонной посуды	5,83 м ²	Холодильная камера	12,06 м ²
Кабинет шеф-повара	12,79 м ²	Комната для хранения уборочного инвентаря	3,6 м ²
Пирожковый цех	16,10 м ²	Обеденный зал	132,4 м ²

Водоснабжение, канализация, отопление централизованные. Освещение естественное искусственное – достаточное. Вентиляция приточно- вытяжная находится в рабочем состоянии.

производственных цехах полы выложены керамической плиткой, стены - облицовка кафельной плиткой на всю высоту или окрашены масляной краской, потолки побелены.

Имеется следующее технологическое оборудование 4 электроплиты по 4 конфорки, духовой шкаф, электросковорода, 2 протирочные машины, картофелечистка, электромясорубка, хлеборезка – находится в исправном состоянии. Установлено достаточное количество холодильного оборудования для соблюдения температурного режима и товарного соседства при хранении пищевых продуктов (Зморозильных установки, 4 холодильных шкафа)

Для мытья посуды имеется 1 моечная ванн, для хранения посуды имеется стеллаж. Для мытья столовой посуды установлено 5 моечных раковин, для хранения на стеллажах имеются сетки – сушки. Посуда моется согласно сан. правил, моющие, чистящие, дезинфицирующие средства имеются. Кухонная и столовая посуда отделений моется в буфетных отделениях, где установлена по 3 моечные раковины.

Уборка проводится своевременно, выделен, промаркирован уборочный инвентарь.

Все продукты поступают с документами, подтверждающих качество и безопасность..

Для обработки сырья имеются соответствующие цеха (мясной, овощной), условия для обработки есть, имеется промаркированный разделочный инвентарь.

Для приготовления диетических блюд имеется 2 пароварки, протирочная машина.

Раздача и выдача готовой пищи проводится после снятия пробы бракеражной комиссией и регистрации результатов бракеража в журнал бракеража готовой продукции. Суточная проба отбирается в специально выделенные емкости с крышками, хранится не менее 48 часов в специально выделенном холодильнике, оснащенный термометром для контроля температурного режима.

Проводится «С» – витаминизация готовых блюд.

В обеденном зале установлено 25 обеденных столов и 87 стульев. Питание проживающих в обеденном зале проводится в две смены. В отделениях пища раздается как в буфетных так индивидуально для каждого лежащего больного.

Медицинский осмотр и гигиеническое обучение работники пищеблока проходят своевременно.

Состояние территории – удовлетворительное. Площадь территории 41372,66 м², озеленена на 80 % (33124,93 м²), ограждена, благоустроена имеет пешеходные дорожки (заасфальтированы), оборудованы 3 беседки, установлено 30 лавочек, 30 урн. Территория освещена. На территории установлено 5 контейнеров для сбора ТБО на асфальтированной площадке. Вывоз ТБО проводится ежедневно согласно договору с МУП «Эко-Сервис» и ИП Шклярник. Имеется договор на утилизацию ртуть содержащих с ЗАО «Экология» г. Орел. Всего работает 149 человека, .

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- душевые на всех этажах (3/1,3//2,4/1) для проживающих в крайне неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии (масляная краска на потолке отвалилась, потолки черные, облицовочная плитка на стенах также во многих местах отвалилась, п.6.7 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»
- нарушена поверхность стен, потолков, пола на 5/1, 5/2, 4/1,4/2, 3/1, 2/2 этажах п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»
- отсутствует гардеробная для персонала, индивидуальные шкафчики для хранения личной одежды сотрудников и спецодежды (на этажах в отделениях установлены по 2 платяных шкафа) п.8.23 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

нарушена поверхность стен, потолков, пола в прачечной п.5.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию,

санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

- измерения освещенности в процедурном кабинете отделения милосердия и изоляторе (комната дневного пребывания) не соответствуют требованиям п.4.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» согласно экспертного заключения № 23-03-20/651 от 29.11. 2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в г.Железногорске»

- не в полном объеме подвергаются обработке в дезинфекционной камере постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) после смерти проживающих (Шипков Г.И. – 14.03.16г; Васильева Л.Е. – 09.06.16г.; Помилуйко Е.П. – 16.03.17г и др.) и после выписки не подвергаются обработке в полном объеме п. 8.19 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

- работники организации не привиты против гриппа согласно национального календаря прививок, нет прививок против кори у – Семенихиной И.А., Лобастовой С.А., Корчковой Г.И.; Лазукина В.В. не привита против кори, дифтерии и столбняка; у Клочковой В.Н. в личной медицинской книжке отсутствуют данные о проведенных прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок п.8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

- не обеззаражены перчатки после проведения манипуляций у пациентов 16.11.17г п. 2.2 (главы II) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

- при проведении дезинфекции использованных шприцов не проводится заполнение каналов и полостей рабочим дезраствором п. 2.8 (главы II) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

- для проведения санитарной обработки в приёмном отделении в противопедикулёзной укладке нет препаратов для дезинсекции помещений и белья п.13.1 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» ;

- не проведен своевременно ремонт стен, полов, дверей в помещениях пищеблока (горячий цех, мясной цех, овощной цех, коридор) п.5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

При проверке организации питания в доме – интернате выявлены нарушения требований ст.17 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», допущенные медсестрой по диетпитанию Чернышовой Екатериной Александровной:

- при организации питания проживающих в доме-интернате в 3-м квартале 2017г. не соблюдались физиологические нормы питания по отдельным видам продуктов. Согласно предоставленных сведений о расходе продуктов питания в ОБУССО «Железногорский дом-интернат ветеранов труда» за 3-й квартал 2017г. процент выполнения норм питания по овощам составил 85%, свежим фруктам 68%, по маслу растительному – 88%, по сокам фруктовым и овощным – 89%, по рыбе – 86%, по творогу – 89% (% от норм питания граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания Курской области, утвержденных постановлением Правительства Курской области от 09.12.2002г № 312)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение № 2055 от 26.11.2017г., протоколы административного правонарушения № 421 от 07.12.2017г. № 419 от 07.12.2017г.; № 342 от 16.11.2017г.; протокол лабораторных исследований от 29.11.2017г. предписание № 2055/188 от 07.12.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

 Л.Е.Зими́на

И.А.Галич

Е.И. Бобко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор ОБУССО «Железнодорожный дом интернат-ветеранов труда»

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 7 » 12 20 17 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)